



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - BAHIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

COMAN
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

VALOR REFERENCIAL - MAN. PREV. E CORR. SUBESTAÇÕES

| SUBITEM | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO BÁSICA SUBESTAÇÕES/CUBÍCULO DE MEDIÇÃO | LOCALIZAÇÃO | UNIDADE | QUANT./ TOTAL ESTIMADO | MÉDIA | |
|---------|--|---|--|---------|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | | | VALOR REFERENCIAL | |
| | | | | | | PREÇO UNITARIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
| 1.1 | Cubículo de Medição - TJBA e Anexos I e II - Comarca de Salvador | Cubículo de Medição: - 01 (um) Cubículo blindado de medição; - 01 (um) Cubículo Blindado de proteção com Disjuntor de Média Tensão com polos dentro de invólucro isolante preenchido com SF6. 15KV e seccionadora e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6; - 01 (um) Cubículo blindado de saída com seccionadora sob carga e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6 com Base para fusível Tipo HH, 03 (três) fusíveis HH de 125A e sensor de tensão 15KV; - 01 (um) Cubículo blindado de saída com seccionadora sob carga e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6 com Base para fusível Tipo HH, 03 (três) fusíveis HH de 100A e sensor de tensão. 15KV; Cubículo alimenta as Subestações Prédio Sede, Anexos I e II. | Garagem externa Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Endereço: 5ª Avenida do CAB, nº 560, Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Ba. | unidade | 1 | R\$ 6.287,41 | R\$ 6.287,41 |
| 1.2 | Sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada: 03 (três) transformadores (01 (um) transformador trifásico a óleo - 750kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220v (CEMEC); 01 (um) transformador trifásico a óleo - 500kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220v (CEMEC); 01 (um) transformador trifásico a óleo - 750kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 220/380v (CEMEC)); 04 (quatro) Chaves Seccionadoras de Média Tensão Tripolar , abertura em carga com com porta fusível, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão SF6, 15KV, QGBTs (QGBT-01, QGBT-02 e QGBT 3). | Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Endereço: 5ª Avenida do CAB, nº 560, Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Ba. | unidade | 1 | R\$ 7.785,83 | R\$ 7.785,83 |
| 1.3 | Edif. Arx Da Costa Tourinho, Anexo I Ao Tribunal De Justiça Da Bahia - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada: - 03 (três) Transformadores (01 (um) transformador trifásico a seco - 500kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220V; 01 (um) transformador trifásico a seco - 500kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220V; 01 (um) transformador trifásico a seco - 500kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 220/380v); 05 (cinco) Chaves Seccionadoras de Média Tensão Tripolar , 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão Pequeno volume de óleo (PVO) 15kv), QGBTs (QGBT-1, QGBT-2 e QGBT-3 (CAG) com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). 02 (dois) Bancos de Capacitor . | 5ª Avenida do CAB, nº 560, Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Ba. | unidade | 1 | R\$ 7.370,83 | R\$ 7.370,83 |
| 1.4 | Edifício Advogado Pedro Milton De Brito De Brito – Anexo II - Comarca de Salvador. | Subestação Abrigada: 02 (dois) Transformadores trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4/ - isol. 15kv - 220/127v - 60hz; - 01 (um) Cubículo Blindado de proteção com Disjuntor de Média Tensão com polos dentro de invólucro isolante preenchido com SF6. 15KV e seccionadora e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6; - 02 (dois) Cubículos blindado de saída com seccionadora sob carga e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6 com Base para fusível Tipo HH, 03 (três) fusíveis HH de 50A e sensor de tensão 15KV; QGBTs (QGBT-1 e QGBT-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Endereço: 5ª Avenida do CAB, nº 560, Centro Administrativo da Bahia – Salvador/Ba. | unidade | 1 | R\$ 6.923,74 | R\$ 6.923,74 |
| 1.5 | Vara de Execuções Penais - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a óleo - 150kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220V; 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão Tripolar, Abertura em carga, com porta fusível, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão pequeno volume de óleo 15kv), QGBT-1 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | VEP - Varas de Execução Penal, Av. Ulysses Guimarães, 1469 - Sussuarana, Salvador - BA, 40301-110 | unidade | 1 | R\$ 5.616,56 | R\$ 5.616,56 |
| 1.6 | Varas Criminais - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada - 02 (dois) Transformadores trifásico a óleo - 300kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220V; 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão Tripolar, Abertura em carga, com porta fusível, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão pequeno volume de óleo (PVO) 15kv); QGBT-1 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). QGBTs (QGBT-1 e QGBT-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Fórum Criminal de Sussuarana Av. Ulysses Guimarães, 1469 - Sussuarana, Salvador - BA, 40301-110 | unidade | 1 | R\$ 6.492,00 | R\$ 6.492,00 |



| | | | | | | | |
|------|--|---|---|---------|---|---------------|---------------|
| 1.7 | Fórum Regional Do Imbuí - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada - 02 (dois) Transformadores trifásico (01 (um) transformador trifásico a seco - 500kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220V; 01 (um) transformador trifásico a seco - 500kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 220/380v); 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão Tripolar, Abertura em carga, com porta fusível, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão a vácuo 15kv), QGBTs (QGBT-1 e QGBT-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). 02 (dois) Banco de Capacitores. | Rua Padre Casimiro Quiroga, s/n - Imbuí, Salvador - BA, 41720-400 | unidade | 1 | R\$ 7.250,80 | R\$ 7.250,80 |
| 1.8 | Fórum Ruy Barbosa - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a seco - 2000kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária - 220/127v - 60hz); Disjuntor de Média Tensão Pequeno volume de óleo (PVO) instalado em Pannel de Blindado, QGBTs (QGBT-1 e QGBT-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). 02 (dois) Bancos de Capacitor. | Praça D. Pedro II, Campo da Pólvora, CEP 40.040-900 Salvador - BA | unidade | 1 | R\$ 6.503,28 | R\$ 6.503,28 |
| 1.9 | Anexo Frb - Fórum Orlando Gomes - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada - 02 (dois) Transformadores trifásico a óleo classe 15kv, 300kva, 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220V); 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão operação sem carga), Disjuntor de Média Tensão pequeno volume de óleo (PVO), 15kv); QGBTs (QGBT-1 e QGBT-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Praça D. Pedro II, Campo da Pólvora, CEP 40.040-900 Salvador - BA | unidade | 1 | R\$ 5.051,45 | R\$ 5.051,45 |
| 1.10 | Fórum Des. Carlos Souto (Forum Das Famílias) - Comarca de Salvador | Subestação Abrigada - 02 (dois) Transformadores (01 (um) transformador trifásico a óleo - 300kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 127/220V;01 (um) transformador trifásico a óleo - 300kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv, tensão secundária 220/380V), 05 (cinco) Chaves Seccionadoras de Média Tensão; Disjuntor de Média Tensão pequeno volume de óleo (PVO), 15kv); QGBTs (QGBT-1 e QGBT-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Rua do Tingui - Nazaré, Salvador - BA, 40301-110 | unidade | 1 | R\$ 7.260,00 | R\$ 7.260,00 |
| 1.11 | Fórum Des. Ezequiel Pondé e Juizados - Comarca de Alagoinhas | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a óleo classe 15kv, 225kva, 60hz, tensão primária de alimentação 13.8kv, tensão secundária 127/220v); 01 (uma) Chave Seccionadoras de Média Tensão operação sem carga); QGBT com disjuntor geral, barramentos e disjuntores de parciais. | Fórum da Comarca: Av. Juracy Magalhães, s/n, CEP 48.100-000 | unidade | 1 | R\$ 6.056,45 | R\$ 6.056,45 |
| 1.12 | Fórum Tarcilo Vieira De Melo - Comarca de Barreiras | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4/ 10.8 / 10.2 - isol. 15kv - 380/220v - 60hz (Trafomil); 01 (uma) Chave Seccionadoras de Média Tensão abertura sob carga, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão à Vacuo, 15KV; QGBT com disjuntor geral, barramentos e disjuntores de parciais. | Fórum da Comarca: Rua Anibal Alves Barbosa, S/N - Centro, CEP.: 47.800-163 | unidade | 1 | R\$ 9.024,30 | R\$ 9.024,30 |
| 1.13 | Novo Fórum - Comarca de Camaçari | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4/ - isol. 15kv - 220/127V - 60hz (WEG), - 01 (um) Cubículo Blindado de proteção com Disjuntor de Média Tensão com polos dentro de invólucro isolante preenchido com SF6. 15KV e seccionadora e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6; - 01 (um) Cubículo blindado de saída com seccionadora sob carga e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6 com Base para fusível Tipo HH, 03 (três) fusíveis HH de 50A e sensor de tensão 15KV; QGBT com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Endereço: Avenida Contorno, s/n - Bairro: Centro Administrativo de Camaçari - Camaçari / BA | unidade | 1 | R\$ 8.982,72 | R\$ 8.982,72 |
| 1.14 | Fórum e Juizados - Comarca de Feira de Santana | Subestação Abrigada - 02 (dois) Transformadores (01(um) transformador trifásico a óleo classe 15kv, 500kva, 60hz, tensão primária de alimentação 13.8kv, tensão secundária 127/220V; 01(um) transformador trifásico a óleo classe 15kv, 300kva, 60hz, tensão primária de alimentação 13.8kv, tensão secundária 127/220v), 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão tripolar abertura sob carga, 15KV, 400A Disjuntor de Média Tensão pequeno volume de óleo, QGBTs (Q-GERAL-1 e Q-GERAL-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Fórum da Comarca Fórum da Comarca: Rua Cel. Álvaro Simões, s/n, CEP 44.001-900 | unidade | 1 | R\$ 7.812,93 | R\$ 7.812,93 |
| 1.15 | Fórum Epaminondas Berbert De Castro - Comarca de Ilhéus | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a óleo - 500kva 220/127V; 01 (uma) Chave Seccionadoras de Média Tensão abertura sob carga, 15KV, 400A; QGBT com disjuntor geral, barramentos e disjuntores de parciais. | Av. Osvaldo Cruz, s/n - Cidade Nova - Ilhéus - BA - CEP.: 45.652-900 | unidade | 1 | R\$ 8.185,75 | R\$ 8.185,75 |
| 1.16 | Novo Fórum - Comarca de Irecê | Subestação Abrigada - 01(um) Transformador trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4 KV - isol. 15kv - 380/220v - 60hz (Indusul); 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão abertura sob carga, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão a Vacuo; QGBT com disjuntor geral, barramentos e disjuntores de parciais). | Fórum da Comarca: Av. Sol Poente, s/n. Bairro Asa Norte, CEP 44900-000 | unidade | 1 | R\$ 10.090,00 | R\$ 10.090,00 |
| 1.17 | Fórum José Alfredo Neves Da Rocha - Comarca de Itapetinga | Subestação Abrigada - 01(um) Transformador trifásico a óleo classe 15kv, 500kva, 60hz, tensão primária de alimentação 13.8kv, tensão secundária 220/380V; 01 (uma) Chave Seccionadora de Média Tensão abertura sob carga, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão Pequeno volume de óleo (PVO); QGBT com disjuntor geral, barramentos e disjuntores de parciais | Fórum da Comarca Rua Cel. Belisário Ferraz, n° 137, Centro, CEP 45.700-000 | unidade | 1 | R\$ 6.747,72 | R\$ 6.747,72 |





| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|---------|---|-----|------------|-------------------|----------|
| 1.18 | Fórum Adauto Pereira De Souza - Comarca de Paulo Afonso | Subestação Abrigada - 01(um) Transformador trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4 KV - isol. 15kv - 220/127V - 60hz (Indusul); 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão abertura sob carga, 15KV, 400A; Disjuntor de Média Tensão a Vacuo; QGBT com disjuntor geral, barramentos e disjuntores de parciais). | Fórum da Comarca Rua das Caraibeiras, Quadra 4, 420 - Gen. Dutra, Paulo Afonso - BA, 48607-010 | unidade | 1 | R\$ | 8.863,63 | R\$ | 8.863,63 |
| 1.19 | Fórum João Mangabeira (Antigo) - Comarca de Vitória Da Conquista | Subestação Abrigada - 02 (dois) Transformadores trifásico a óleo -225kva 60hz, tensão primária de alimentação 11.9kv), 03 (três) Chaves Seccionadoras de Média Tensão; QGBTs (QGBT-1 e QGBT-2 com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Praça Estêvão Santos, nº 41, Centro, CEP 45.000-905 Vitoria da Conquista | unidade | 1 | R\$ | 7.741,25 | R\$ | 7.741,25 |
| 1.20 | Fórum da Comarca de Itabuna Módulo I e II | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4/ - isol. 15kv - 220/127V - 60hz (WEG), - 01 (um) Cubículo Blindado de proteção com Disjuntor de Média Tensão com polos dentro de invólucro isolante preenchido com SF6. 15KV e seccionadora e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6; - 01 (um) Cubículo blindado de saída com seccionadora sob carga e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6 com Base para fusível Tipo HH, 03 (três) fusíveis HH de 50A e sensor de tensão 15KV; QGBT com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Rua Santa Cruz, s/n, Loteamento Nossa Senhora das Graças, Itabuna/BA | unidade | 1 | R\$ | 8.012,65 | R\$ | 8.012,65 |
| 1.21 | Fórum Conselheiro Luiz Viana (novo Fórum) - Comarca de Juazeiro | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4/ - isol. 15kv - 380/220V - 60hz (WEG), - 01 (um) Cubículo Blindado de proteção com Disjuntor de Média Tensão com polos dentro de invólucro isolante preenchido com SF6. 15KV e seccionadora e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6; - 01 (um) Cubículo blindado de saída com seccionadora sob carga e chave de terra dentro do invólucro preenchido com SF6 com Base para fusível Tipo HH, 03 (três) fusíveis HH de 50A e sensor de tensão 15KV; QGBT com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais). | Travessa Veneza, /n, Bairro Alagadiço, CEP 49.900-000, Juazeiro/BA | unidade | 1 | R\$ | 8.570,75 | R\$ | 8.570,75 |
| 1.22 | Novo Fórum da Comarca de Serrinha | Subestação Abrigada - 01 (um) Transformador trifásico a seco - 500kva 13.8/13.2/12.6/ 12 /11.4/ - isol. 15kv - 220/127V - 60hz (Contrafo); 02 (duas) Chaves Seccionadoras de Média Tensão , 15KV; Disjuntor de Média Tensão a vácuo 15kv(BEGHIN MAF), QGBT com disjuntores gerais, barramentos e disjuntores de parciais | Av. Josias Alves Santiago, Lot. Parque Maravilha Cidade Nova, CEP 44.670-000, Serrinha/BA | unidade | 1 | R\$ | 6.145,45 | R\$ | 6.145,45 |
| TOTAL ITEM 1 | | | | | | | R\$ | 162.775,50 | |

ITEM 2 – prestação de serviços continuados de manutenção corretiva nas subestações abrigadas e cubículos de medição em média tensão das unidades Judiciárias do Estado da Bahia.

| SUBITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. / TOTAL ESTIMADO | MÉDIA | |
|---------|---|-------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | VALOR REFERENCIAL | |
| | | | | PREÇO UNITARIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
| 2.1 | FORNECIMENTO DE ALAVANCA DE MANOBRA PARA CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | qntd | 2 | R\$ 336,67 | R\$ 673,34 |
| 2.2 | FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" | qntd | 19 | R\$ 37,50 | R\$ 712,50 |
| 2.3 | FORNECIMENTO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO OPERAR ESTA CHAVE SOB CARGA " | qntd | 38 | R\$ 43,61 | R\$ 1.657,18 |
| 2.4 | FORNECIMENTO DE NOBREAK PARA PROTEÇÃO DE M.T. DE 1000VA-220/220V COM AUTONOMIA DE 2 HORAS. | qntd | 19 | R\$ 1.540,00 | R\$ 29.260,00 |
| 2.5 | FORNECIMENTO DE BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA LED 2 FAROIS | qntd | 19 | R\$ 215,00 | R\$ 4.085,00 |
| 2.6 | FORNECIMENTO DE TAPETE DE BORRACHA COM 1,0X1,0 CLASSE DE ISOLAÇÃO 15-17,5 KV | qntd | 38 | R\$ 727,80 | R\$ 27.656,40 |
| 2.7 | FORNECIMENTO DE CHAVES SECCIONADORAS INTERNAS SEM FUSÍVEIS 15KV | qntd | 2 | R\$ 1.263,33 | R\$ 2.526,66 |
| 2.8 | FORNECIMENTO DE PÁRA RAIOS INTERNOS OU EXTERNOS | qntd | 6 | R\$ 196,67 | R\$ 1.180,02 |
| 2.9 | FORNECIMENTO DE MUFLAS INTERNAS OU EXTERNAS | qntd | 6 | R\$ 314,75 | R\$ 1.888,50 |
| 2.10 | FORNECIMENTO DE ISOLADORES 15KV | qntd | 6 | R\$ 92,97 | R\$ 557,82 |
| 2.11 | FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL CLASSE 15KV, COM FUSÍVEL CARTUCHO 11,9 - 13,8 Kv, 220V 500VA | qntd | 3 | R\$ 1.722,50 | R\$ 5.167,50 |
| 2.12 | FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE CLASSE 15KV RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 300/5A 10B50 | qntd | 3 | R\$ 1.648,33 | R\$ 4.944,99 |
| 2.13 | FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE CLASSE 15KV RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO 250/5A 10B100 | qntd | 3 | R\$ 1.610,00 | R\$ 4.830,00 |
| 2.14 | FORNECIMENTO DE TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 35KA | qntd | 3 | R\$ 846,67 | R\$ 2.540,01 |
| 2.15 | FORNECIMENTO DE TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | qntd | 2 | R\$ 850,00 | R\$ 1.700,00 |
| 2.16 | FORNECIMENTO DE TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | qntd | 2 | R\$ 1.018,00 | R\$ 2.036,00 |
| 2.17 | FORNECIMENTO DE TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXJ / ICC - 40 KA | qntd | 2 | R\$ 1.377,80 | R\$ 2.755,60 |
| 2.18 | FORNECIMENTO DE TRIPOLARES DE 800A A 1200A 40 KA | qntd | 2 | R\$ 3.875,00 | R\$ 7.750,00 |
| 2.19 | FORNECIMENTO DE TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | qntd | 10 | R\$ 81,16 | R\$ 811,60 |
| 2.20 | FORNECIMENTO DE TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | qntd | 2 | R\$ 66,28 | R\$ 132,56 |



TJADM202101197V/01

COMPARATIVO DAS PROPOSTAS - V01.xlsx



| | | | | | | |
|---|--|-------|------|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 2.21 | FORNECIMENTO DE TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | qntd | 10 | R\$ 38,90 | R\$ | |
| 2.22 | FORNECIMENTO DE TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | qntd | 10 | R\$ 44,97 | R\$ | 449,70 |
| 2.23 | FORNECIMENTO DE TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | qntd | 2 | R\$ 70,30 | R\$ | 140,60 |
| 2.24 | FORNECIMENTO DE ÓLEO ISOLANTE MINERAL PARA TRANSFORMADOR/DISJUNTOR PVO | litro | 2000 | R\$ 26,55 | R\$ | 53.100,00 |
| 2.25 | MANUTENÇÃO CORRETIVA, ATENDIMENTO EMERGENCIAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DIAGNOSTICO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA | qntd | 11 | R\$ 4.066,67 | R\$ | 44.733,37 |
| 2.26 | MANUTENÇÃO CORRETIVA, ATENDIMENTO EMERGENCIAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DIAGNOSTICO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA TRECHO DISTANTE DE SALVADOR ATÉ 200KM (400KM IDA E VOLTA) | qntd | 3 | R\$ 5.700,00 | R\$ | 17.100,00 |
| 2.27 | MANUTENÇÃO CORRETIVA, ATENDIMENTO EMERGENCIAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DIAGNOSTICO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA TRECHO DISTANTE DE SALVADOR ENTRE 201 E 550KM (ATÉ 1100KM IDA E VOLTA) | qntd | 6 | R\$ 7.200,00 | R\$ | 43.200,00 |
| 2.28 | MANUTENÇÃO CORRETIVA, ATENDIMENTO EMERGENCIAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DIAGNOSTICO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA TRECHO DISTANTE DE SALVADOR ENTRE 551 E 880KM (ATÉ 17600KM IDA E VOLTA) | qntd | 2 | R\$ 8.366,67 | R\$ | 16.733,34 |
| TOTAL ITEM 2 | | | | | R\$ | 278.711,69 |
| TOTAL ITEM 1 (prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, serviços emergenciais, materiais e insumos nos grupos geradores das unidades Judiciárias do Estado da Bahia) | | | | | VALOR REFERENCIAL | |
| | | | | | MÉDIA VALOR TOTAL | |
| | | | | | R\$ | 162.775,50 |
| TOTAL ITEM 2 – prestação de serviços continuados de manutenção corretiva nas subestações abrigadas e cubículos de medição em média tensão das unidades Judiciárias do Estado da Bahia. | | | | | R\$ | 278.711,69 |
| TOTAL ITEM 3 (ressarcimento de peças e/ou serviços excepcionais, não contemplados no item 2) | | | | | \$ | 100.000,00(**) |
| TOTAL GERAL (VALOR GLOBAL) | | | | | R\$ | 541.487,19 |
| OBSERVAÇÕES: POR SE TRATAR DE VALORES MÉDIOS PODE OCORRER DIFERENÇAS DEVIDOS À APROXIMAÇÃO DE CASAS DECIMAIS | | | | | | |
| * ITEM NÃO ENCONTRADO OU VALOR NÃO COMPATIVEL COM O PRATICADO NO MERCADO. | | | | | | |
| (**) OVALOR DO ITEM 3, CONSTANTE DA TABELA ACIMA, REPRESENTA UM VALOR "FIXO" ANUAL DE R\$ 100.000,00 QUE DEVERÁ COMPOR O VALOR DA PROPOSTA DE TODOS OS LICITANTES. | | | | | | |

