

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| COMUNICAÇÃO INTERNA | |
|---|---|
| Nº: TJ-COI-2021/02150 | DATA: 24/02/2021 |
| DE: COORDENACAO DE DISTRIBUICAO | PARA: DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMONIO |
| ASSUNTO: Compra (material permanente e de consumo) | |

À DSP,

Prezado Diretor

Considerando que cabe à CODIS elaborar solicitações para garantir o ressuprimento para atender às necessidades de materiais e equipamentos das Unidades Judiciais e Administrativas do TJBA, respeitando o orçamento do exercício corrente, bem como analisar o consumo de material, visando o estabelecimento de níveis de estoque máximos e mínimos adequados e tendo em vista, que compete a Coordenação de Distribuição fornecer, de forma contínua e ininterrupta, materiais permanentes e de consumo, não permitindo o desabastecimento das unidades do TJBA, solicitamos o encaminhamento do presente à Coordenação de Compras para a disponibilização dos bens elencados na planilha abaixo, por meio de **Registro de Preços** dos materiais elencados na planilha abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL | UN | ITEM TABELA | VALOR SAEB | QTD. À REGISTRAR |
|------|---|----|-------------|------------|------------------|
| | No Break estático com regime de funcionamento contínuo, potência 1000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do produto: No break estático de dupla conversão / true on line. Alimentação: Configuração / F,N,T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 127 V; Frequência nominal de 60 Hz.; Tolerância da tensão de entrada de 114,3 a 139 V; Tolerância de frequência de +4% a -4%. Características de saída CA: Potência mínima de saída via inversor:800W; Tensão nominal 127 V; N° de | | | | |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | |
|--|-----------|----------|-------------------|------------|
| <p>fases FNT; Tolerância de frequência /+ ou - /0,5%; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Regulação estática / variação de carga de 10 a 100 %/ menor ou igual a 2 %; Regulação dinâmica / degrau de carga de 50 a 100 % / menor que 5%; Tempo de recuperação / IEC 686 / 50 ms máximo; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Capacidade de sobrecarga 20% por 10 segundos; Tipo de bateria: Selada; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Filtro interno EMI / interferência eletromagnética/; Proteção contra sobrecargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária;</p> | | | | |
| <p>1 Sinalizações mínimas Presença de rede; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito do equipamento; Indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PÁS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção ou convencionais, de 36 a 80 AxH; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior a 4 Amperes, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE ON LINE é obrigatória. Variações de frequência, surtos spikes, ou quaisquer transitórios na alimentação provenientes da rede ou de grupos geradores ordinários, tipo industrial não poderão ser repassados para a saída do inversor; O ruído emitido não deverá ultrapassar 55 dBA, medidos a 1 metro do entorno da UPS, estando o equipamento alimentado pela rede; O equipamento deverá dispor de corretor de fator de potência na entrada que assegure COSFI igual ou superior a 0,95; Garantia 12 meses, a contar da aceitação do equipamento; Normas e ensaios de homologação. Deverão ser</p> | <p>un</p> | <p>-</p> | <p>Não Consta</p> | <p>600</p> |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | | |
|---|---|----|---|------------|-----|
| | obedecidas as Normas ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para projeto, construção e testes dos equipamentos objeto destas especificações; | | | | |
| 2 | <p>No Break estático com regime de funcionamento contínuo, potência 2000VA, autonomia 15 minutos. Tipo do Produto: No break estático de dupla conversão / true on line. Alimentação: Configuração / F, N, T monofásico; Tensão nominal da rede elétrica 127V; Frequência nominal de 60 Hz.; Tolerância tensão de entrada de 114,3 a 139 V; Tolerância de frequência de +4% a -4%. Característica de saída CA Potência mínima de saída via inversor: 1600W; Tensão nominal 127 V; Nº de fases FNT; Tolerância de frequência /+ ou -/0,5%; Forma de onda senoidal com Distorção Harmônica Total menor que 5%; Regulação estática / variação de carga de 10 a 100 %/ menor ou igual a 2%; Regulação dinâmica / degrau de carga de 50 a 100 % / menor que 5%; Tempo de recuperação / IEC 686 / 50 ms máximo; Autonomia mínima na ausência da rede comercial 15 minutos a 100% de carga; Capacidade de sobrecarga 20% por 10 segundos; Tipo de bateria: Selada; Condições ambientais de funcionamento Temperatura: 0 a 40 graus Celsius; Umidade relativa sem condensação: 0 a 90%; Proteções mínimas Contra transientes, na entrada; Filtro interno EMI / interferência eletromagnética; Proteção contra sobre cargas e curto circuito na saída; Desligamento do inversor por tensão mínima de bateria e retorno automático à condição de funcionamento normal após normalização da energia primária; Sinalizações mínimas Presença de rede; Operação pelo // BY PASS//; Bateria em descarga; Defeito no equipamento; Indicação de carga de saída; Indicação de condição de carga de bateria (modo de bateria); Especificações complementares Deverá incorporar chave BY PÁS automática; O carregador deverá ser capaz de operar com baterias tipo chumbo ácidas livres de manutenção ou convencionais, de 36 a 80 AxH; O carregador interno deverá ter capacidade de corrente contínua igual ou superior a 4 Amperes, devendo estar contido no interior do gabinete do NoBreak; Não serão admitidos equipamentos que apresentem qualquer interrupção na tensão de saída do inversor (tempo de comutação) quando da falta de energia elétrica ou no retorno da mesma, estando o equipamento operando dentro da faixa de autonomia das baterias; A alimentação da carga deve se dar todo o tempo através do inversor, ou seja, a operação TRUE</p> | un | - | Não Consta | 200 |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|
| | ON | | | | |
|--|----|--|--|--|--|

Impende salientar que os quantitativos correspondem à estimativa de distribuição para o exercício de 2021 e foi baseada nas demandas reprimidas dos exercícios anteriores, dada a ausência destes materiais no estoque do almoxarifado para atendimento ao volume das solicitações, conforme elencamos na planilha abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | NOTA FISCAL | DISTRIBUIÇÃO 2020 | PEDIDOS | QTD. PREVISTA |
|------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|---------------|
| 1 | NO - BREAK DE 1000 VA | - | 0 | 637 | 600 |
| 2 | NO - BREAK DE 2000 VA | - | 0 | | 200 |

Justificamos o competente registro de NOBREKS em virtude da necessidade futura das unidades judiciárias tendo em vista que o mesmo impede que os aparelhos conectados se desligue imediatamente, em caso de queda de energia, evitando perdas ou danos aos aparelhos. Sendo assim faz-se necessário o registro do quantitativo mencionado acima para que fiquem dispostos para aquisição quando solicitado.

| COMARCA | UNIDADE | Nº PEDIDO | DATA | QTD |
|-------------------|--------------------|------------|----------|-----|
| ALAGOINHAS | 2ª CRIME | 1121722020 | 06/08/20 | 3 |
| ALAGOINHAS | 2ª CRIME | 1124012020 | 14/09/20 | 4 |
| ALAGOINHAS | 3ª CIVEL | 1102822019 | 16/12/20 | 1 |
| ALAGOINHAS | VIJ | 1121702020 | 06/08/20 | 7 |
| AMARGOSA | ADM | 1117682020 | 03/04/20 | 4 |
| ANTAS | ADM | 1122002020 | 12/08/20 | 10 |
| ARACI | ADM | 1106722020 | 27/01/20 | 3 |
| ARACI | VARA CIVEL | 1107742020 | 31/01/20 | 4 |
| ARACI | VARA CIVEL | 1114632020 | 09/03/20 | 4 |
| ARACI | VARA CRIME | 1108232020 | 04/02/20 | 1 |
| BARRA | ADM | 1104692020 | 14/01/20 | 4 |
| BARREIRAS | 1ª VARA DE FAMILIA | 1104762020 | 14/01/20 | 3 |
| BARREIRAS | ADM | 1109362020 | 07/02/20 | 8 |
| BELO CAMPO | ADM | 1124732020 | 28/09/20 | 3 |
| BOM JESUS DA LAPA | JUIZADO CIVEL | 1109172020 | 07/02/20 | 6 |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|----|
| BOM JESUS DA LAPA | V.CIVEL | EMAIL | 15/01/20 | 1 |
| BUERAREMA | VARA CRIME | 1121952020 | 12/08/20 | 5 |
| BUERAREMA | ADM | 1120382020 | 13/07/20 | 9 |
| BUERAREMA | V.CIVEL | 1124402020 | 21/09/20 | 2 |
| CACHOEIRA | VARA CIVEL | 1120132020 | 06/07/20 | 3 |
| CAETITE | ADM | 1108872020 | 06/02/20 | 2 |
| CAETITE | ADM | 1128762020 | 04/11/20 | 1 |
| CAETITE | VARA CIVEL | 11299422020 | 16/11/20 | 2 |
| CAETITE | VARA CRIME | 1130392020 | 19/11/20 | 1 |
| CAMACA | ADM | 1124452020 | 22/09/20 | 4 |
| CAPIM GROSSO | ADM | 62224786 | 30/01/20 | 4 |
| CASA NOVA | ADM | EMAIL | 04/11/20 | 1 |
| CHORROCHO | ADM | 1129292020 | 10/11/20230 | 12 |
| CICERO DANNTAS | ADM | 1108382020 | 04/02/20 | 3 |
| CICERO DANTAS | ADM | 1108382020 | 04/02/20 | 3 |
| COARACI | ADM | 1107992020 | 03/02/20 | 6 |
| COARACI | JUIZADO ESPECIAIS | EMAIL | 06/10/20 | 4 |
| COCOS | ADM | 1126332020 | 07/10/20 | 3 |
| CORRENTINA | VARA CIVEL | 1136442021 | 16/02/21 | 2 |
| CRUZ DAS ALMAS | ADM | 1130152020 | 21/09/20 | 5 |
| DIAS D AVILA | VARA CRIME | 1135852021 | 09/02/21 | 2 |
| ENTRE RIOS | VARA CRIME | 63100471 | 27/01/20 | 3 |
| EUCLIDES DA CUNHA | ADM | 1103642020 | 07/01/19 | 2 |
| EUCLIDES DA CUNHA | ADM | 1128732020 | 04/11/20 | 6 |
| EUNAPOLIS | JUIZADO CIVEL E CRIME | 1106082020 | 20/01/20 | 1 |
| FEIRA DE SANTANA | VARA CIVEL | 63236225 | 04/02/20 | 2 |
| FEIRA DE SANTANA | VARA DA MULHER | 1114642020 | 10/03/20 | 2 |
| GENTIO DO OURO | ADM | 1124162020 | 16/09/20 | 2 |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------|----------|---|
| GOVERNADOR MANGABEIRA | ADM | 1116682020 | 16/03/20 | 3 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | ADM | 1120062020 | 03/07/20 | 5 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | ADM | 1132842020 | 18/12/20 | 6 |
| GUANAMBI | UG | 1120252020 | 08/07/20 | 2 |
| GUANAMBI | UG | 1130522020 | 20/11/20 | 1 |
| IBOTIRAMA | ADM | EMAIL | 05/10/20 | 2 |
| IBOTIRAMA | VARA CIVEL | 1133062021 | 08/01/21 | 4 |
| IBOTIRAMA | ADM | 1109182020 | 07/02/20 | 6 |
| ILHEUS | 1ª FAMILIA | 1123562020 | 08/09/20 | 2 |
| ILHEUS | 2ª FAMILIA | 1132832020 | 17/12/20 | 6 |
| ILHEUS | 2ª VSJ | EMAIL | 09/10/20 | 1 |
| ILHEUS | 4ª CIVEL | 1116582020 | 16/03/20 | 4 |
| ILHEUS | 4ª VARA CONSUMO | 1116582020 | 16/11/20 | 3 |
| INHAMPUBE | ADM | 1107292020 | 29/01/20 | 3 |
| IPIAU | ADM | 1115302020 | 01/03/20 | 5 |
| IPIAU | JUIZADO ESP. CIVEL | 1135292021 | 03/02/21 | 6 |
| IPIRA | VARA CIVEL | 1125742020 | 02/10/20 | 8 |
| IPIRA | VARA CRIME | 1117832020 | 15/04/20 | 2 |
| IRECE | 1ª CIVEL | 1110412020 | 12/02/20 | 4 |
| IRECE | ADM | 1122772020 | 26/08/20 | 2 |
| ITABERABA | ADM | EMAIL/ADM | 06/03/20 | 8 |
| ITABERABA | JUIZADO CIVEL | EMAIL | 11/11/20 | 4 |
| ITAPETINGA | 2ª VARA CIVEL | 1116482020 | 16/03/20 | 1 |
| ITAPETINGA | ADM | EMAIL | 29/01/20 | 8 |
| JACARACI | ADM | 1121802020 | 10/08/20 | 2 |
| JEQUIE | CEJUSC | 1119712020 | 23/06/20 | 3 |
| JITAUNA | ADM | 1120192020 | 08/07/20 | 2 |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | |
|----------------------|------------|-----------------|-------------|----|
| JITAUNA | | 1120392020 | 13/07/20 | 3 |
| JUAZEIRO | 1ª VFP | 1111902020 | 20/02/20 | 4 |
| LAURO DE FREITAS | VEP | 1115552020 | 12/03/20 | 1 |
| LEM | ADM | 1111042020 | 10/02/20 | 10 |
| LIVRAMENTO NOSSA SRA | ADM | 1126642020 | 09/10/20 | 10 |
| MACAUBAS | ADM | 1133452021 | 12/01/21 | 15 |
| MATA DE SÃO JOÃO | VARA CRIME | 1104532020 | 13/01/20120 | 5 |
| MIGUEL CALMON | ADM | 1103352020 | 02/01/20 | 4 |
| MORRO DO CHAPEU | ADM | EMAIL | 25/03/20 | 5 |
| MORRO DO CHAPEU | VARA CRIME | EMAIL | 30/01/20 | 4 |
| MUNDO NOVO | ADM | 65676786 | 19/10/20 | 4 |
| MURITIBA | ADM | 1111972020 | 21/02/20 | 6 |
| MURITIBA | ADM | 1112142020 | 27/02/20 | 6 |
| MURITIBA | ADM | 65700786 | 13/10/20 | 6 |
| MURITIBA | ADM | SIGA OF/09/2020 | 14/10/20 | 6 |
| NOVA SOURE | ADM | 1113622020 | 04/03/20 | 10 |
| NOVA SOURE | ADM | 1132662020 | 16/12/20 | 10 |
| NOVA VICOSA | ADM | 1110212020 | 12/02/20 | 4 |
| PARIPIRANGA | ADM | EMAIL | 10/03/20 | 6 |
| PARIPIRANGA | ADM | 1114942020 | 10/03/20 | 8 |
| PARIPIRANGA | ADM | 1115052020 | 11/03/20 | 5 |
| PARIPIRANGA | ADM | 66204786 | 17/08/20 | 8 |
| PARIPIRANGA | ADM | 1118032020 | 28/04/20 | 4 |
| PARIPIRANGA | ADM | 1131552020 | 02/12/20 | 6 |
| PARIPIRANGA | REG.CIVEL | 1115562020 | 12/03/20 | 3 |
| PARIPIRANGA | REG.CIVEL | 1115402020 | 12/03/20 | 6 |
| PIRITIBA | ADM | 1114652020 | 10/03/20 | 3 |
| RETIROLANDIA | ADM | 1136302021 | 12/02/21 | 5 |
| RETIROLANDIA | ADM | 1114862020 | 10/03/20 | 8 |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------|----------|----|
| RIACHÃO DO JACUIPE | JUIZADO CIVEL | 1118512020 | 14/05/20 | 1 |
| RIBEIRA DO POMBAL | SALA OF. JUSTIÇA | EMAIL | 26/10/20 | 2 |
| SANTA BARBARA | VARA CRIME | 1133002021 | 07/01/21 | 10 |
| SANTA RITA DE CASSIA | ADM | 1127212020 | 19/10/20 | 2 |
| SANTO AMARO | VARA CRIME | EMAIL | 30/01/20 | 6 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 3ª VARA CIVEL | 67812403 | 19/02/21 | 2 |
| SÃO DESIDERIO | ADM | 1130102020 | 16/11/20 | 4 |
| SAO GONCALO DOS CAMOS | ADM | EMAIL | 05/10/20 | 6 |
| SEABRA | ADM | 1119432020 | 16/06/20 | 12 |
| SEABRA | V. CIVEL | 1124972020 | 29/09/20 | 5 |
| SEABRA | VARA CRIME | 1124342020 | 21/09/20 | 10 |
| SRA RITA DE CASSIA | ADM | 1135532021 | 05/02/21 | 5 |
| SALVADOR | 13ª VFP | 1106162020 | 23/01/20 | 3 |
| SALVADOR | 15ª CRIME | 1132602020 | 16/12/20 | 3 |
| SALVADOR | 1ª VARA TOXICO | 1127682020 | 22/10/20 | 2 |
| SALVADOR | 3ª VARA DA MULHER | 1106682020 | 24/01/20 | 2 |
| SALVADOR | 5ª CRIME | 1116722020 | 16/03/20 | 2 |
| SALVADOR | ADM | EMAIL/1118012020 | 24/04/20 | 1 |
| SALVADOR | C.PROD | 1135622021 | 05/02/21 | 1 |
| SALVADOR | CART.CIVEL | 1103872020 | 08/01/20 | 2 |
| SALVADOR | COORD.JUIZADOS | EMAIL | 04/05/20 | 2 |
| SALVADOR | NUCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE | 1121142020 | 29/07/20 | 2 |
| SALVADOR | VARA AUDIENCIA DE CUSTODIA | EMAIL | 22/07/20 | 3 |
| STA LUZ | ADM | 67716786 | 23/01/20 | 2 |
| STA Mª DA VITÓRIA | ADM | 1133102021 | 11/01/20 | 3 |
| STA Mª DA VITÓRIA | VARA CRIME | 1133162021 | 11/01/21 | 8 |

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

| | | | | |
|----------------------|--------------------|------------|----------|----|
| STA MARIA DA VITORIA | ADM | 1130242020 | 18/11/20 | 2 |
| STA MARIA DA VITORIA | JUIZADO ESP. CIVEL | 1126722020 | 13/10/20 | 5 |
| STA TEREZINHA | ADM | 1133112021 | 11/01/21 | 5 |
| STO ESTEVÃO | ADM | 1111342020 | 17/02/20 | 6 |
| STO ESTEVÃO | VARA CRIME | 1115812020 | 13/03/20 | 2 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 2ª CIVEL | 1109852020 | | 6 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | ADM | 1109072020 | 06/02/20 | 10 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | ADM | 1123712020 | 10/09/20 | 10 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | VARA CRIME | 1128142020 | 26/10/20 | 2 |
| TEIXEIRA FREITAS | ADM | 1111722020 | 19/02/20 | 10 |
| TERRA NOVA | VARA CIVEL | EMIAL | 06/11/20 | 1 |
| UAUÁ | ADM | 1113422020 | 04/03/20 | 2 |
| UBAITABA | ADM | 1136522021 | 16/02/21 | 8 |
| VALENÇA | 2ª CIVEL | 1111062020 | 14/02/20 | 4 |
| VALENÇA | JECRIM | 1126612020 | 09/10/20 | 6 |
| VALENÇA | 2ª CIVEL | 69076610 | 25/01/21 | 3 |
| VT.CONQUISTA | 3ª CIVEL | 1107022020 | 28/01/20 | 10 |
| VT.CONQUISTA | 3ª CRIMINAL | 1112122020 | 27/02/20 | 2 |
| VT.CONQUISTA | ADM | 1113602020 | 04/03/20 | 6 |

Considerando-se tratar de equipamentos elétricos, recomendamos análise e parecer da DEA/COMAN acerca dos quantitativos propostos e da elaboração das especificações técnicas, resgatada do edital anterior e que em seguida, que o presente expediente seja encaminhado à CCOMP para providências cabíveis.

É importante frisar que em detrimento da eventual baixa na arrecadação dos recursos públicos, em consequência das medias de confinamento e isolamento social, recomendadas pelas principais entidades públicas e sobretudo em conformidade com as orientações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

ventiladas no **Ato Conjunto nº 006/2020**, disponibilizado no DJE nº 2.591 de 02/04/20, visando o combate a proliferação do COVID-19, embora seja a competência primordial do Almoarifado Central do TJBA, enquanto unidade responsável pela estocagem e distribuição de produtos e equipamentos necessário ao regular funcionamento das unidades judiciais e administrativas, procedendo o seu reabastecimento, solicitamos o registro de preços dos objetos visando a suprir os materiais de consumo no sentido de apenas atingir a margem de segurança aceitável para a não interrupção dos serviços essenciais e inadiáveis a esta Corte para assistência das unidades nos próximos 12 meses.

A presente solicitação foi analisada minuciosamente e atende ao quanto exposto no **Decreto Judiciário nº 802/2020**, publicado do DJE em 16 de dezembro de 2019.

Em cumprimento ao **Decreto Judiciário nº 784/2014**, o qual regulamenta a utilização da Tabela de Preços Referencial da SAEB, como parâmetro para as licitações do TJBA, esclarecemos que no momento não constatamos os itens com características compatíveis ou similares ao pleiteado pelo Almoarifado na referida tabela.

Em observância as diretrizes ventiladas no Guia de Contratações Sustentáveis deste Egrégio TJBA, elaborado pelo Núcleo Socioambiental, consoante **Decreto Judiciário nº 813/19** publicado no DJE nº 2.526 de 18/12/19, esclarecemos que o presente expediente foi rigorosamente submetido a referida Resolução, vislumbrando fomentar o apoio à manutenção e à promoção de padrões sustentáveis definidos pelo NUCSA.

Com vistas a redução de gastos, a ocupação desnecessária de espaço do Almoarifado Central bem como para evitar eventuais riscos de garantias dos produtos que o possui, solicitamos que a aquisição se processe através do SRP - **Sistema de Registro de Preços**, considerando a natureza do objeto e a necessidade de aquisições frequentes e continuadas ao longo do exercício.

Cumpre-nos informar que, mantemos os decretos e os relatórios periódicos do SISPAT armazenados em nosso banco de dados para imediata apresentação, quando solicitado.

Em atenção à orientação deste Tribunal de Justiça da Bahia, acerca da necessidade de indicação do fiscal e suplente nas circunstâncias em que exija Contrato, se porventura este for o caso, gentileza considerar Pablo Átila Martins Castro, Cadastro nº 968.513-8 e Sérgio Antônio Passos Guimarães, Cadastro nº 501.843-9, como fiscal e suplente, respectivamente, referente a eventual aquisição dos objetos da presente solicitação.

Atenciosamente,

PABLO ATILA MARTINS CASTRO
COORDENADOR DE DISTRIBUIÇÃO