

Pedido de Esclarecimento - Pregão 08/2019 - Aquisição de Nobreak**De :** Vladimir de Sá Barros Guerreiro <vsguerreiro@tjba.jus.br>**Assunto :** Pedido de Esclarecimento - Pregão 08/2019 - Aquisição de Nobreak**Para :** Eduardo Pinto de Andrade <edpiandrade@tjba.jus.br>, JORGE MEDRADO JUNIOR <jmedrado@tjba.jus.br>

Bom dia Prezados colegas,

Encaminho pedido de esclarecimento abaixo relacionado sobre a licitação de aquisição de Nobreak.

Atenciosamente,

--

Vladimir de Sá Barros Guerreiro
Técnico Judiciário
Tribunal de Justiça da Bahia- SEAD
Tel. (71) 3372-1617**De:** "Vinicius Pocci Silva" <vinicius.pocci@legrand.com.br>**Para:** ccl@tjba.jus.br**Cc:** "Giovanni Silva Filho" <giovanni.filho@legrand.com.br>, "Fernanda ALVES" <fernanda.alves@legrand.com.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 15 de março de 2019 14:50:09**Assunto:** Pedido de Esclarecimento - Pregão 08/2019 - TJ/BA**Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde!**

Venho por meio deste, respeitosamente solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente do sobredito edital de Nº 08/2019, o devido Pedido d contida no Anexo I – Termo de Referência, conforme adiante se especifica:

1º Questionamento:**Item 01: Nobreak 1000 VA****Valor estimada: 2.690,73****Item 02: Nobreak 2000 VA****Valor estimada: 4.062,71****Pede-se:**

- Configuração / F, N, T ou 2F +T mono ou bifásico;
- Tensão nominal da rede elétrica 127V;
- O equipamento deverá possuir interface padrão RS232 e recursos internos que permitam a instalação de softwares de salvamento automático de **arquivos em ambientes de informática utilizados pelo Banco do Brasil** (OS2, Windows)

Esclarecimento:

Sr. Pregoeiro, após análise de nossa engenharia de aplicação, foi identificado que a especificação técnica utilizada para os itens 01 e 02 deste pregão do Brasil para a instalação de nobreak em caixas eletrônicos.

Esses nobreaks são equipamentos bem específicos para aplicação de ATM, que são equipamentos mais simples, porém complexos.

Ao solicitar a especificação técnica direcionada para caixas eletrônicos, o Tribunal coloca em risco a segurança dos servidores pois não é garantido que totalmente compatíveis com a aplicação.

Outro ponto de atenção, é a solicitação da tensão em 127V com configuração F, N, T ou 2F + T mono ou bifásico.

Este item está em contradição, pois como a tensão nominal da rede informada é de 127V só é possível com um sistema de F+N+T.



Quanto ao valor estimado, o mesmo encontra-se fora do valor de mercado, até mesmo do processo do Banco do Brasil.

Como exemplificar, enviamos o link de 3 empresas que revendem o equipamento **KEOR BR 3000 VA ISO**, que seria o mais compatível de nossa ma onde se pode verificar que **o valor está muito acima em relação ao estimado**, o que pode vir a ocasionar o fracasso do item.

Empresa 1:

Valor: R\$ 6.104,00

Link:https://www.processtec.com.br/nobreak-3kva-sms-keor-e-220-110v-28260?origem=gs&gclid=CjwKCAjwo_HdBRBjEiwAiPPXpCS1OPWq8sO98RUoboDyoBsf5HLk8FagcidXdwY43jbCzgbBezftPBoCMPQQAvD_BwE

Nobreak 3Kva 220V Sms Keor 28260 :: Processtec

www.processtec.com.br

Nobreak 3Kva 220V Sms Keor 28260, Simplicidade, Rapidez e Segurança na instalação, Frequência: 60Hz, Tempo de Transferência: Zero

Empresa 2:

Valor: R\$ 6.290,00

Link:https://www.americanas.com.br/produto/28281534/no-break-sms-keor-3kva-e-220-s-110-220-auto-trafo-28261?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_aces_acessorios_geral_gmv&gclid=CjwKCAjwo_HdBRBjEiwAiPPXpCiYvaAstJQeo4Gzwr0BejXILwUyA55IqRPU4tGICVsaccSn4qGg8xoC5E4QAvD_BwE&of

Empresa 3:

Valor: R\$ 6.629,00

Link:https://www.concordia.inf.br/nobreak-senoidal-online-dupla-conversao-sms-28260-keor-br-3kva-e220v-s110-220-110-110v-isolado-1-35313-6.htm?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpxkFhQS0lsQpS1qkXsYZ4ZpKN7hdUrBLJamiEAGmyx2LPsEpYuMPRxoCHEQQAvD_BwE



NOBREAK SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSÃO SMS 28260 KEOR BR 3KVA E220V S110/220/110+110V ISOL

www.concordia.inf.br

CONFIGURAÇÃO DE TENSÃO FLEXÍVEL E COMPATÍVEL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. Simplicidade, Rapidez e Segurança na sistema para conexão de entrada e saída através dos bornes EasyFix, entregando maior flexibilidade na seleção da tensão de saída aplicação do produto adaptável em todo território nacional. Maior nível de proteção para cargas críticas através dos modelos com Isolador com blindagem eletrostática. Maior nível de proteção para cargas críticas através de Transformador Isolador com blinda Display LCD intuitivo 8 x Tomadas NBR 14136 20A Bornes com sistema EasyFix Queda de rede (Blackout) Mantém o forneciment

Pergunta:

Diante do exposto, visando o fornecimento do melhor equipamento, que forneça uma proteção e autonomia correta para os servidores e dentro de um Tribunal que seja feita uma nova avaliação do termo de referência e dos valores estimados.

Existe no mercado nobreaks de 1 e 2 Kvas na faixa de valor estimado, porém eles não estão dentro da especificação técnica mencionada no pregão vi focalizada para atender a uma demanda específica do Banco do Brasil e seus caixas ATM.

Favor acusar o recebimento deste pedido de esclarecimento

Ficamos no aguardo de uma posição.

04/04/2019

Zimbra



Att

Vinicius **POCCI**

Analista de Licitações

+55 11 4075-7708

+55 11 2575-3500

www.sms.com.br



Ce message, ainsi que tous les fichiers joints à ce message, peuvent contenir des informations sensibles et/ ou confidentielles ne devant pas être divulguées à des tiers. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce message (ou que vous recevez ce message par erreur), nous vous remercions de le notifier immédiatement à son expéditeur, et de divulguer, modification, utilisation ou diffusion, non autorisée, directe ou indirecte, de tout ou partie de ce message, est strictement interdite.

This e-mail, and any document attached hereby, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have notified the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized, direct or indirect, copying, disclosure, distribution or other use of the material is strictly prohibited.

