

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>	
<b>Nº:</b> TJ-COI-2022/12574	<b>DATA:</b> 21/07/2022
<b>DE:</b> COORDENACAO DE MANUTENCAO PREDIAL	<b>PARA:</b> DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
<b>ASSUNTO:</b> FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS BILATERAIS (acordo, ajuste, contrato e convênio)	

Á DEA,

Senhor Diretor,

O presente projeto tem como objetivo a contratação de empresa para fornecimento de persianas em PVC em todas as unidades que estão ocupadas pelo Poder Judiciário no Estado da Bahia e em quaisquer novas instalações que venham a ser ocupadas.

### 1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATÉRIAS

Os matérias a serem fornecidos deverão atender às seguintes características abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT
1	<b>Fornecimento de persiana vertical</b> , em lâminas de PVC rígido, lisa, com 90 mm de largura, sem bandô, cor branco gelo, acompanhada de todos os acessórios, componentes, materiais e peças necessárias para a sua instalação.	M <sup>2</sup>	4000

### 2. ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO DOS SERVIÇOS

Os orçamentos dos serviços na área de fornecimento de persianas em PVC em todas as unidades que estão ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado da Bahia foram baseados nos preços praticados no mercado através de cotação realizada pela CCOMP em bancos de preços públicos, preços de internet e cotação direta com o fornecedor. Posto isso, para os 4000 m<sup>2</sup> de persianas fora fixado o valor de R\$ 485.820,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil oitocentos e vinte reais). Custo adotado como limite máximo no termo de referencia.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

### 3. JUSTIFICATIVA

Os serviços têm como finalidade o controle da temperatura interna das unidades, evitando entrada de raios solares que causam o desconforto térmico aos servidores e visitantes, ajudando inclusive, na redução do consumo de energia.

Faz-se necessário na medida em que garantirá o conforto dos servidores e daqueles que utilizam diariamente a localidade. Acrescenta-se que com o serviço realizado, garantiremos o bom funcionamento para os quais foram projetadas evitando acontecimentos indesejados como:

- Redução da vida útil dos móveis, equipamentos e objetos;
- Exposição dos servidores e visitantes aos raios UV;
- Aumento do custo energético com condicionadores de ar;
- Aumento no número de manutenções corretivas;

Justifica-se também, pois o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia não dispõe de quadro de pessoal para atender tais serviços demandados, ficando sujeito a quaisquer dos acontecimentos citados, logo é inevitável e de fundamental importância que se faça a efetivação da presente contratação deste serviço, inclusive por razões de economicidade para a administração.

### 4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

A relação **ESTIMADA** dos materiais a serem fornecidos pela **CONTRATADA** segue adiante:

#### ·LÂMINAS

- Lâmina de PVC rígido;
- Dimensões da lâmina: 90 mm de largura;
- Cor branca ou seguir o padrão que está instalado na Unidade;

#### ·COMPONENTES

- Cabeceira (Parte Superior) Alumínio extrudado Liga e Tempera 6063 T5, acabamento anodizado fosco;
- Carrinhos Transportadores de Lâminas injetados em Poliacetal M90 (corpo, coroa e deslizantes laterais) Pinhão em Policarbonato;



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

- Espaçadores injetados em Poliacetal M90;
- Comando e tampa oposta injetados em Polipropileno km 6100, engrenagem do giro injetada em Poliacetal M90;
- Transportador de cordas injetado em Poliacetal M90;
- Cordas em fio de nylon trançado com 2,0 mm de diâmetro, similar Rhodia;
- Pêndulo de corda injetado em polietileno de alto impacto PS825;
- Correntes em arame 0.80 mm de diâmetro, elo grume com acabamento de cromo decorativo;
- Corrente de bola 3.2 mm de diâmetro em Latão, com acabamento de cromo decorativo.

Todos os materiais a serem empregados deverão ter como parâmetro mínimo de qualidade o exigido acima, portanto o fornecimento será igual ou superior ao especificado.

Nas próximas página detalharemos o escopo pretendido através do termo de referência e demais documentos necessários para devido prosseguimento do trâmite licitatório.

Atenciosamente,

**ALAMO ANDRADE SOARES**  
**COORDENADOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL**

