



PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



FOLHA DE INFORMAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 028/2023
Processo nº TJ-ADM-2023/20475

Senhor Licitante,

O Núcleo de Licitação apresenta os esclarecimentos relativos à licitação em epígrafe com a transcrição das respostas da área técnica demandante, conforme relacionamos a seguir:


Perguntas e Respostas:

Pergunta 1: "ITEM 7. CERTIFICAÇÃO TÉCNICA:
•No item 7.1. exige que NR17 seja emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO, ocorre que o responsável pela emissão de Laudos Ergonômicos são profissionais com formação em Ergonomia ou Engenharia ou Segurança do Trabalho com certificação do CREA e/ou ABERGO, portanto não procede essa exigência. •No item 7.7. Pede um Laudo técnico emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, pode ria nos esclarecer de qual se trata? Uma declaração de conformidade que as nossas tintas estão de acordo com a Diretiva da RoHs bastaria? Se não, em qual NBR se enquadraria? •No item 7.8.1.6 e 7.8.1.7 trata-se de normas aplicáveis ao habitáculo RODOVIÁRIO, sua aplicação em móveis não se justificaria."

Resposta 1: "Em atendimento ao quanto questionado no e-mail abaixo, esta Coordenação de Projetos esclarece que:

- A empresa/certificadora responsável pela emissão do laudo da NR17 deve ser acreditada pelo INMETRO e o profissional responsável pela assinatura do laudo tenha formação em Ergonomia com certificação ABERGO.
- Para os demais itens apresentar laudos/certificados pertinentes ao item ofertados."

Salvador, 31 de julho de 2023.


Mario Rodrigues Xavier
Pregoeiro

End.: 5ª Avenida do CAB, nº 560, Edifício Anexo ao TJBA - Centro Administrativo da Bahia.
Salvador/BA – CEP: 41.745-971. Tel.: (71) 3372-1600 / 1601/1602



Documento reconhecido pelo Tribunal de Justiça da Bahia e conferido com o documento original por: CONFERIDO POR:
MARIO RODRIGUES XAVIER.
Documento Nº: 1360128.24878569-3249 - Consulta à autenticidade em <http://www.tjba.jus.br/signa/consultapublica>



TJADM202320475V04