

Conferido por
Sairanne Oliveira
Supervisora da Sevit

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 006/2024

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB Cidade: Salvador Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-971	PE: 028/2023 ATA: 010/2023 Fonte: 113 Unidade Orçamentária: 04601 Projeto/Atividade Nº: 5442 Elemento de Despesa: 4.4.90-52	Nota de Empenho: 23-6/2024 Emissão: 31/01/2024 Geração da AFM: 01/02/2024 PA :TJ-PAG: 2023/79761
--	--	---	---

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – CODIS

Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso: 0,3% até o trigésimo dia e 0,7% por cada dia subsequente ao trigésimo dia. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA, salvo excepcional proveito a critério do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. O Fornecedor deverá observar a Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas, cuja aplicação é imediata.

Fornecedor:	LUIS CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA	E-mail:	publico.apoio@albermoveis.com.br
Endereço:	AV. OTÁVIO MANGABEIRA, Nº 46, BOCA DO RIO	Representante legal:	Luis Alberto Moura da Fonseca
Cidade:	SALVADOR	CNPJ/CPF:	16.422.504/0001-30
Estado:	BAHIA	Insc. Estadual	102668278
CEP:	41.706-690	Insc. Municipal	427.956/001-72
Telefone:	(71) 3230-4364/ 3037-4364	FAX:	
Dados:	Banco: BRASIL Agência: 2976-9 Conta Corrente: 63817-X		

Lote/Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total	Prazo entrega
4/1	PAINEL FRONTAL 1.400x1.100mm. Na cor ARGILA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO	Martinucci / SWP	UND.	100	R\$ 590,00	R\$ 59.000,00	35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico no DJE.
4/2	PAINEL FRONTAL 1.600x1.100. Na cor ARGILA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO	Martinucci / SWP	UND.	50	R\$ 700,00	R\$ 35.000,00	
4/3	PAINEL LATERAL 1.400X1.100mm. Na cor ARGILA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO	Martinucci / SWP	UND.	50	R\$ 600,00	R\$ 30.000,00	
Valor Total:						R\$ 124.000,00	

Total por extenso: CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO PODER JUDICIÁRIO
ENDEREÇO: Av. Luiz Viana Filho, nº 4.289 – Paralela – Salvador/Bahia
CEP: 41.730-101
TELEFONE: (71) 3360-2400
Horário: 8:00h às 11:30 e das 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras
Salvador(BA), 31/01/24

Vivian Dantas Vaz Catelino
Coordenadora de Compras
Cad. 969.444-7

31/01/2024
Diretor
Jorge Medrado
Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor
_____/_____/_____



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.24.0000023-6
Nº Pedido (PED): 04601.0003.24.0000025-1		Data de Emissão: 31/01/2024
Nº Pedido (PAD): *** ** *		
Data de criação do doctº: 31/01/2024		Nº Instrumento: *** ** *
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparentamento Judiciário		Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP
Projeto/Atividade: 5442 - Aparentamento de Unidade Judiciária do 1º Grau		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Tipo de Empenho: Estimativo
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****
Nº Processo/Exercício Processo: 79761/2023		Restos a Pagar Não
		Transferido - Restos a Pagar Não
		Nº Referência Licitação: 000000000000028203
		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** ** *
		Nº Processo - SEI: *** ** *

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.00992-1	
Nome: LUIS CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	
Endereço: OCTAVIO MANGABEIRA, 46	
Bairro: *** ** *	Município: *** ** *
CEP: 41.706-690	UF: *** ** *
CPF/ CNPJ/ IG: 16.422.504/0001-30	Insc. Estadual: 102668278
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.463.5442.9900.449052000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão:
*** 124.000,00	CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.24.0000025-1 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (PAINÉIS), DESTINADAS A UNIDADES DESTE PODER JUDICIÁRIO. PE 028/2023RPTJ, ATA 010/2023, PA 2023/79761.	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2024	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jorge Medrado Junior
Ordenador de Despesa





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CPROJ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MOBILIÁRIO 1º GRAU

1. ARMÁRIOS

1.1 ARMÁRIO ALTO, TIPO 1

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, 2 portas e tampo, conforme especificações a seguir:

Tampo:

Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor argila; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;

Portas:

Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonizado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, retangulares, instalados verticalmente, embutidos de ABS injetado preto, posicionados na parte central do armário.

Fechadura:

Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e

e baixa deformação permanente; Encosto com três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm; Fundo fechado; Pés em metal; Revestimento em tecido 100% de poliéster cor AZUL ROYAL. Braços: confeccionados no mesmo material da estrutura, espuma e com mesmo revestimento. Pintura: todas partes metálicas devem ter tratamento de fosfatização e acabamento com pintura epóxi-po, por processo eletrostático, cor preta.

Os estofados em geral deverão ser entregues com proteção plástica contra poeira.

- Apresentar certificado de conformidade do produto emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado. Garantia mínima de 5 anos.

Dimensões(variação permitida de +/- 5%):

Largura Total: 2100mm

Altura Total: 860mm

Altura do assento ao chão: 480mm

Medidas assento: 1800 x 180 x 500 (L x A x P)

Medidas Encosto: 1800x800 (L x A)

Medidas do Braço: 150x580x800 (L x A x P)

Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P)

5. PAINÉIS

5.1 PAINEL FRONTAL 1400mm

Painel frontal retangular, em MDF ou MDP, inteiro até o piso, com espessura mínima de 18 mm, revestido (em ambas as faces) em laminado melamínico BP argila, com borda em PVC extrudado ou PSAI na cor do laminado. Recorte arredondado para passagem de cabos elétricos, lógicos e telefônicos. Acabamento na parte inferior em chapa de aço com formato em "U". Sapatas reguladoras de nível. A fixação do painel é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem à mesa por quatro parafusos auto atarrachantes; Cantoneiras e parafusos inclusos no painel.

Dimensões(variação permitida de +/- 5%): Largura 1400mm, Altura 1100mm

Garantia mínima de 5 anos.

5.2 PAINEL FRONTAL 1600mm

Painel frontal retangular, em MDF ou MDP, inteiro até o piso, com espessura mínima de 18 mm, revestido (em ambas as faces) em laminado melamínico BP argila, com borda em PVC extrudado ou PSAI na cor do laminado. Recorte arredondado para passagem de cabos elétricos, lógicos e telefônicos. Acabamento na parte inferior em chapa de aço com formato em "U". Sapatas reguladoras de nível. A fixação do painel é feita através

de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem à mesa por quatro parafusos auto atarrachantes; Cantoneiras e parafusos inclusos no painel.

Dimensões(variação permitida de +/- 5%): Largura 1600mm, Altura 1100mm

Garantia mínima de 5 anos.

5.3 PAINEL LATERAL 1400mm

Painel lateral retangular, em MDF ou MDP, inteiriço até o piso, com espessura mínima de 18 mm, revestido (em ambas as faces) em laminado melamínico BP argila, com borda em PVC extrudado ou PSAI na cor do laminado. Recorte arredondado para passagem de cabos elétricos, lógicos e telefônicos. Acabamento na parte inferior em chapa de aço com formato em "U". Sapatas reguladoras de nível. A fixação do painel é feita através de cantoneiras produzidas em chapa de aço dobrado de 1,9mm de espessura que se unem à mesa por quatro parafusos auto atarrachante; Cantoneiras e parafusos inclusos no painel.

Dimensões(variação permitida de +/- 5%): Largura 1400mm, Altura 1100mm

Garantia mínima de 5 anos.

6. LONGARINAS

6.1 POLTRONA TIPO LONGARINA 2 LUGARES

Assento:

Estrutura do assento em resina de poliéster; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expensor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 60 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 480 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor AZUL ROYAL.

Encosto:

Espalдар Médio, com largura de 480 mm e extensão vertical do encosto de 500 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expensor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 45 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor AZUL ROYAL.

Estrutura:

Cadastro/Nom 303373861 - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO SANTOS
Processo/GL: 05246/24 - 667/24 Qtde de Diárias: 2,5
Cargo/Função: MAJOR Qtde dias Úteis: 0
Motivo: TREINAMENTO Valor de Diárias: R\$ 450,00
Desconto 0
Detalhamento: Ministrar Instruções para os agentes de portaria sobre o protocolo de utilização do pórtico detector de metais.
Valor Recebido: R\$ 1.125,00
Período(s): De 24/01/2024 07:00 a 26/01/2024 2.5 x 450,00 x 0% - 0 = 1.125,00
DESTINO(S): FEIRA DE SANTANA (Subdestino: VITORIA DA CONQUISTA E SANTA TEREZINHA) 3 0 / 0 1 /
2024 00:00

Cadastro/Nom 302976200 - ROSANA FELIX DA FRANÇA BARBOSA
Processo/GL: 05250/24 - 621/24 Qtde de Diárias: 15,0
Cargo/Função: SARGENTO Qtde dias Úteis: 0
Motivo: SEGURANÇA DE MAGISTRADO Valor de Diárias: R\$ 400,00
Desconto 0
Detalhamento: Escolta e Segurança aproximada, à Magistrada LÁZARA ABADIA DE OLIVEIRA FIGUEIRA, conforme autorização da Comissão Permanente de Segurança deste TJBA.
Valor Recebido: R\$ 6.000,00
Período(s): De 04/02/2024 23:01 a 19/02/2024 15 x 400,00 x 0% - 0 = 6.000,00
DESTINO(S): BARRA DO CHOCA NÃO

Cadastro/Nom 9700030 - PAULO CESAR ALVES DA SILVEIRA
Processo/GL: 05280/24 - 674/24 Qtde de Diárias: 3,5
Cargo/Função: CHEFE DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - LEI Qtde dias Úteis: 3
Motivo: ASSESSORAMENTO CONFORME DECRETO 803/2019 Valor de Diárias: R\$ 1.100,00
Desconto 231.83
Detalhamento: Escolta, Segurança Armada e Acompanhamento do Exmº Sr. Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, Presidente do TJBA.
Valor Recebido: R\$ 3.618,16
Período(s): De 24/01/2024 12:00 a 27/01/2024 3.5 x 1.100,00 x 0% - 231.83 = 3.618,17
DESTINO(S): ILHEUS 30/01/2024 00:00

Cadastro/Nom 9694412 - PAULO SERGIO MAGALHAES RAMOS
Processo/GL: 05436/24 - 656/24 Qtde de Diárias: 4,5
Cargo/Função: CHEFE DE SERVIÇO - SAJ - LEI Nº 13968 DE 14/06/18 Qtde dias Úteis: 5
Motivo: OUTROS Valor de Diárias: R\$ 450,00
Desconto 386.39
Detalhamento: Visita técnica para acompanhamento de obra
Valor Recebido: R\$ 1.638,60
Período(s): De 15/01/2024 08:00 a 19/01/2024 4.5 x 450,00 x 0% - 386.39 = 1.638,61
DESTINO(S): ITANHEM, ITAGIBA 30/01/2024 00:00

JOSELI DA SILVA PASSOS ALVES
DIRETORA DE FINANÇAS

DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 006/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa LUIS CONFORTO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 16.422.504/0001-30, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2023/79761. Objetos: Painéis, através da Ata de Registro de Preços nº 010/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 028/2023. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 007/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 08.218.902/0001-00, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/05132. Objetos: Poltronas, através da Ata de Registro de Preços nº 006/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 071/2022. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 008/2024

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 10.854.145/0001-03, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2024/05314. Objeto: Café, através da Ata de Registro de Preços nº 026/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 057/2022. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.