

Conferido por:

Sairanne Oliveira
Supervisora da Sevit

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material N° 121/2025

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CNPJ N° 13100722/0001-60
Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB
Cidade: Salvador
Estado: Bahia

Telefone: 71.3372-1855
Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759
CEP: 41.745-004

ATA: 051/2025 PE: 055/2024
Fonte: 113
Unidade Orçamentária: 04.601
Projeto/Atividade N°: 5442
Elemento de Despesa: 4.4.90-52

Nota de Empenho: 341-8/2025
Emissão: 08/07/2025
Geração da AFM: 09/07/2025
PA :TJ-PAG 2025/49069

MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – CODIS

Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso seguirá conforme Edital ou em caso de Dispensa de Licitação seguirá com base no Decreto nº 23.113 de 10 de outubro de 2024 publicado no DOE – Diário Oficial do Estado da Bahia, conforme art. 9, §1. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. O Fornecedor deverá observar a Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas, cuja aplicação é imediata

Fornecedor:	OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	E-mail:	sac@officemax.com.br/gustavo@officemax.com.br/officemax@officemax.com.br
Endereço:	RUA PEDRO GENOVES, Nº 400, VILA SUISSA	Representante legal:	GUSTAVO LODUCCA
Cidade:	MOGI DAS CRUZES	CNPJ/CPF:	09.258.263/0001-70
Estado:	SÃO PAULO	Insc. Estadual	454.333.580.110
CEP:	08.810-280	Insc. Municipal	57367-1
Telefone:	(11) 4739-3020	FAX:	
Dados:	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 2023 Conta Corrente: 00000803-1 Operação: 003		

Lote	Item	Especificação Objeto	Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1	1	ARMÁRIO ALTO, TIPO 1. Com 2 portas e 4 prateleiras (50x90x160)cm. Especificação detalhada ANEXO 1 do Termo de Referência.	ITALIA	UNIDADE	50	R\$ 1.060,00	R\$ 53.000,00
Valor Total:							R\$ 53.000,00

Total por extenso: Cinquenta e três mil reais

PRAZO DE ENTREGA 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.

LOCAL DE ENTREGA: Almoarifado Central do Poder Judiciário
ENDEREÇO: Av. Luiz Viana Filho, nº 4.289, Paralela, Salvador – Bahia
CEP: 41.730-101
TELEFONE: (71) 3360-2400
Horário: 08:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00

Coordenadora de Compras
Salvador(BA), 09/07/25 *Vivian Dantas Vaz*

Vivian Dantas Vaz
Coordenadora de Compras
Cad. 969.444-7


Diretor
09/07/2025 *Jorge Medrado*
Diretor de Suprimento e Patrimônio

Fornecedor



EMP		NOTA DE EMPENHO		04601.0003.25.0000341-8	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000386-9			Data de Emissão: 08/07/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 08/07/2025			Nº Instrumento: *** **		
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário			Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP		
Projeto/Atividade: 5442 - Aparelhamento de Unidade Judiciária do 1º Grau		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo		
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico		Nº Referência Licitação: 000000000000552024	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **		
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não		
Nº Processo/Exercício Processo: 49069/2025			Nº Processo - SEI: **** **		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2016.20157-0	
Nome: OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	
CPF/ CNPJ/ IG: 09.258.263/0001-70	Insc. Estadual: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 04601.0003.02.122.463.5442.9900.449052000.15010113000000000000.1	
Valor Total do Empenho (RS): *** 53.000,00	Valor por Extenso: CINQUENTA E TRÊS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 04601.0003.25.0000386-9 AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS ALTO), DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA 2025/49069 PE 055/2024 ATA 051/2025RPTJ	
Data de Autorização da Despesa: 08/07/2025	Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior
 Jorge Medrado Junior Ordenador de Despesa	

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

TJPAG202549069V01





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

CPROJ
COORDENAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MOBILIÁRIO 1º GRAU

1. ARMÁRIOS

1.1 ARMÁRIO ALTO, TIPO 1



Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, 2 portas e tampo, conforme especificações a seguir:

Tampo:

Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor argila; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT;

Portas:

Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no mínimo, três dobradiças em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no mínimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeça chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em

aço zincado e lubrificado, evitando corrosão, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Possui um puxador em cada porta, retangulares, instalados verticalmente, embutidos de ABS injetado preto, posicionados na parte central do armário.

Fechadura:

Com mecanismo em aço cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aço cromado com diâmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificadas com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos auto atarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui trinco na porta oposta à da fechadura.

Prateleiras:

04 prateleiras reguláveis e 01 fixa para travamento, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no mínimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate.

Base:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Base em aço fosfatizado e pintado em epóxi na cor preta pelo sistema eletrostático curada em estufa. Possui sapatas reguladoras de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica cilíndrica, diâmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado com rosca padrão 5/16" engatado a porca sextavada 5/16". Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário.

Laterais:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de

furos com diâmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 64mm;

Fundo:

Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces da peça, na mesma cor do tampo; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescópico cilíndrico, com diâmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado e rosca padrão 5/16", engatado em uma porca sextavada 5/16", fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.

Montagem:

O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de aço inoxidável com rosca padrão M6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo) superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrão M6 na parte interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo duas cavilhas e dois pinos de aço por junção.

Dimensões (variação permitida +/- 5%): Largura 900mm, Profundidade 500mm, Altura 1600mm.

Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:

- Apresentar certificado de conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, de acordo com normas da ABNT NBR 13961-Vigente, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;
- Apresentar Certificado de Regularidade (CR) válido, previsto na Instrução Normativa Ibama nº 12 e nº 13/2021, atestando que os dados da pessoa inscrita estão em conformidade com as obrigações decorrentes dos Cadastros Técnicos Federais (CTF/APP e CTF/AINDA), referente às atividades sob controle do IBAMA. O CR deverá apresentar o número da inscrição no Cadastro, os dados básicos do CNPJ, endereço, atividades declaradas (ativas), data de emissão, data de validade e chave de autenticação eletrônica;
- Garantia mínima de 5 anos.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 119/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa FORMIGARI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 42.727.372/0001-64, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2025/49263. Objeto: Refrigeradores, através da Ata de Registro de Preços nº 024/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 120/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 12.467.682/0001-26, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2025/49258. Objeto: Forno Micro-ondas, através da Ata de Registro de Preços nº 026/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 019/2024. Prazo de entrega até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 121/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa OFFICE MAX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.258.263/0001-70, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2025/49069. Objeto: Armário Alto, através da Ata de Registro de Preços nº 051/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 055/2024. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 122/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa MOVENORD – MÓVEIS DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 05.111.625/0001-44, concernente ao Processo Administrativo nº TJ-PAG-2025/47851. Objeto: Painel Frontal, através da Ata de Registro de Preços nº 048/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 055/2024. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS DEVOLVIDAS ANALÍTICO

CADASTRO: 9696652	PROCESSO: 36715/25	V. RECEBIDO: R\$ 1.000,00
NOME: MATHEUS OLIVEIRA DE SOUZA	G. L.: 5890/25	Q. DIARIAS: 1.5
CARGO: JUIZ DE DIREITO	VL. DEVOLVIDO: R\$ 700,00	
BANCO: 237	BANCO BRAS. DESCONTOS	
AGENCIA: 1759	PRIME - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	VL. TOTAL: R\$ 300,00
C. CORRENTE: 8263-5	DIARIA DEVOLVIDA: 1	
MOTIVO: SEMINÁRIO		
	PERÍODO(S):	
DETALHAMENTO DO MOTIVO/ OBSERVAÇÃO:		
	De 22/05/2025 12:00 a 23/05/2025 18:00	1.5 x 800,00 x 0% - 200.0 = 1.000,00
	TJBA Mais Júri	
	DESTINO(S): SALVADOR	
CADASTRO: 9705830	PROCESSO: 51037/25	V. RECEBIDO: R\$ 2.550,00
NOME: RENATA CARNEIRO HUFNAGEL MATTOS	G. L.: 8322/25	Q. DIARIAS: 2.5
CARGO: CHEFE DE UNIDADE - LEI Nº 13968 DE 14/06/18	VL. DEVOLVIDO: R\$ 2.550,00	
BANCO: 237	BANCO BRAS. DESCONTOS	
AGENCIA: 3173	Marquês de Caravelas - USA	VL. TOTAL: R\$ 0,00
C. CORRENTE: 0230862-2	DIARIA DEVOLVIDA: 2.5	
MOTIVO: ASSESSORAMENTO CONFORME DECRETO 803/2019		
	PERÍODO(S):	
DETALHAMENTO DO MOTIVO/ OBSERVAÇÃO:		
	De 06/07/2025 08:00 a 08/07/2025 18:00	2.5 x 1.100,00 x 0% - 200.0 = 2.550,00
	Prestar assessoramento ao Senhor magistrado, a fim de que lhe seja concedido o apoio necessário ao desenvolvimento da Inauguração do espaço físico do Polo Descentralizado da Unicorp, na cidade de Juazeiro.	
	DESTINO(S): JUAZEIRO	