

Conferido por

  
**Sairanne Oliveira**  
 Supervisora da Narwal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA



AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 211/2025

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CNPJ Nº 13100722/0001-60 Endereço: 5ª Av. do CAB, 560, sala 112, CAB Cidade : Salvador Estado: Bahia	Telefone: 71.3372-1855 Fax: 71.3372-1591 / 3372-1759 CEP: 41.745-971	ATA: 012/2025 Fonte: 126 Unidade Orçamentária: 04.601 Projeto/Atividade nº 5442 Elemento de Despesa 4.490-52	PE: 051/2024	Nota de Empenho: 628-1/2025 Emissão: 27/11/25 Geração da AFM: 01/12/25 PA SEI nº 8050634000103/2025-13
---	--	--	--------------	---

**MATERIAL DESTINADO A UNIDADE: COORDENAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO – CODIS**

Estão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Os objetos deste fornecimento terão garantia mínima de 3 (três) meses, se outra maior não houver sido prevista no instrumento convocatório, ata de registro de preços ou em outro escrito ajustado entre as partes desta AFM, quando valerá sempre a mais longa garantia. Se houver qualquer problema durante a garantia, o bem deverá ser consertado ou trocado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Multa diária por atraso seguirá conforme Edital ou em caso de Dispensa de Licitação seguirá com base no Decreto nº 23.113 de 10 de outubro de 2024 publicado no DOE – Diário Oficial do Estado da Bahia, conforme art. 9, §1. NÃO SERÁ ACEITA A ENTREGA DO MATERIAL DE FORMA PARCELADA. ESTE DOCUMENTO FORMALIZA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. O Fornecedor deverá observar a Instrução Normativa RFB nº 2.145, de 26 de junho de 2023, que altera a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal direta e indireta e demais pessoas jurídicas, cuja aplicação é imediata.

Fornecedor:	MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA			E-mail:	licitacao@movenord.com.br / gean.bessa@movenord.com.br				
Endereço:	Av. Governador Faustino de Albuquerque, 13.913 - Km 21 – Altos São João			Representante legal:	Gean Silva Bessa				
Cidade :	Pacatuba			CNPJ/CPF:	05.111.625/0001-44				
Estado :	Ceará			Insc. Estadual:	06.681.404-9				
CEP:	61.800-800			Insc. Municipal:	52712				
Telefone:	(85) 4006 - 0240 / 9.9997-5249 / 4006-0211 / 0200								
Dados banc.:	Banco:	Brasil nº 001	Agência:	1369-2	Conta Corrente:	119554-9			
LOTE / ITEM	Especificação Objeto				Marca / Modelo	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
1/6	Mesa de trabalho reta, tipo 2 (MR16). Conforme especificações no anexo.				MOVENORD	UN	60	R\$ 810,00	R\$ 48.600,00
								Valor Total:	R\$ 48.600,00

**Valor por extenso:** Quarenta e oito mil, e seiscentsos reais.

PRAZO DE ENTREGA:	35 DIAS CORRIDOS	contados a partir da data da publicação da AFM no Diário da Justiça Eletrônico.		
LOCAL DE ENTREGA:	Almoxarifado do Poder Judiciário			
ENDEREÇO:	Av. Luiz Viana Filho, nº 4.289, Paralela, Salvador, Bahia			
CEP:	41.730-101			
TELEFONE:	(71) 3360 - 2400			
HORÁRIO:	8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00			
Salvador(BA) 01/12/25 Vivianne Vaz Costa Coordenadora de Compras Cadastrada na Plataforma Compras Cadastrada na Plataforma Compras Cadastrada na Plataforma Compras Cadastrada na Plataforma Compras				
 Jorge Medrado Diretor de Suprimento e Patrimônio				
Fornecedor _____				



EMP	NOTA DE EMPENHO	04601.0003.25.0000628-1	
Nº Pedido (PED): 04601.0003.25.0000741-4	Data de Emissão: 27/11/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * * * *			
Data de criação do doctº: 27/11/2025	Nº Instrumento: **** * * * *		
Unidade Orçamentária: 04601 - Fundo de Aparelhamento Judiciário	Unidade Gestora: 0003 - Diretoria de Suprimento e Patrimônio - DSP		
Projeto/Atividade:  5442 - Aparelhamento de Unidade Judiciária do 1º Grau	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 000000000000122025	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * * *	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: **** * * *	Nº Processo - SEI: 805.0634.0000.1032025-13		

## RADIOS DO CREDOR

Código: 2025.01085-5

Nome: MOVENORD- M'VEIS DO NORDESTE LTDA

CPF/ CNPJ/ IGB: 05.111.625/0001-44

Insc. Estadual: 66814049

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

### **Histórico:**

Empenho do PED N° 04601.0003.25.0000741-4

AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESAS DE TRABALHO), DESTINADOS A UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO PA SEI 80506340000103/2025-13 PE 12/2025 ATA 012/2025RPTJ

**Data de Autorização da Despesa:**  
27/11/2025

## Ordenador de Despesa: Jorge Medrado Junior

Jorge Medrado Junior  
Ordenador de Despesa

### Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

O Núcleo Central de Licitações – NCL torna público que o prazo para recebimento de propostas de interessados em ceder, sob o regime de COMODATO NÃO ONEROSEN, veículos automotores 100% elétricos/EV (admitidos veículos híbridos plug-in/PHEV) para atendimento das demandas de deslocamentos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi prorrogado.

NOVO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: DE 04/12/2025 A 15/12/2025.

Os interessados deverão encaminhar sua proposta e documentos através do e-mail: ncl@tjba.jus.br.  
O Edital em referência encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: [www.tjba.jus.br](http://www.tjba.jus.br); ícone: TJBA – Institucional/Licitações/ Editais.

Salvador, 02 de dezembro de 2025.

Roberto Camacho Garcia  
Chefe do Núcleo de Licitação

## DIRETORIA DE SUPRIMENTO E PATRIMÔNIO

AFM – Autorização de Fornecimento de Material nº 211/2025

Partes: O ESTADO DA BAHIA, por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e a empresa MOVENORD – MÓVEIS DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 05.111.625/0001-44, concernente ao Processo Administrativo SEI nº 80506340.000103/2025-13. Objeto: Mesa de trabalho, através da Ata de Registro de Preços nº 012/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 051/2024. Prazo de entrega até 35 (trinta e cinco) dias corridos, contados a partir da data desta publicação.

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

### DIRETORIA DE FINANÇAS

#### RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DIÁRIAS PAGAS ANALÍTICO

Cadastro/Nom 3506 - SERGIO PAULO SOUZA BOMFIM  
Processo/GL: 0001652025/40 - 16973/25 Qtde de Diárias: 2  
Cargo/Função: MOTORISTA JUDICIÁRIO(EM EXTINÇÃO) Qtde dias Úteis: 1  
Motivo: CONDUZINDO SERVIDOR EM VIAGEM. Valor de Diárias: R\$ 400,00  
Desconto 100  
Detalhamento: ASSESSORIA DA CCI, PARA SEMANA PRESENCIAL DE SANEAMENTO.  
Valor Recebido: R\$ 700,00  
Período(s): De 02/10/2025 18:01 a 04/10/2025 2 x 400,00 - 100,00 = 700,00  
DESTINO(S): BARRA DO CHOMA 28/11/2025 00:00

Cadastro/Nom 5014085 - ADAILTON MEIRA SCALDAFERRI  
Processo/GL: 0001662025/94 - 16957/25 Qtde de Diárias: 6,5  
Cargo/Função: MOTORISTA JUDICIÁRIO Qtde dias Úteis: 5  
Motivo: CONDUZINDO SERVIDOR EM VIAGEM. Valor de Diárias: R\$ 400,00  
Desconto 500  
Detalhamento: Dr. FABIANO FREITAS SOARES, ASSESSORIA DA CCI, EM ATIVIDADES PRESENCIAIS DO SANEAMENTO JUDICIAL.  
Valor Recebido: R\$ 2.100,00  
Período(s): De 28/09/2025 08:00 a 04/10/2025 6.5 x 400,00 - 500,00 = 2.100,00  
DESTINO(S): BARRA DO CHOMA (Subdestino: VITORIA DA CONQUISTA) 01/12/2025 00:00

Cadastro/Nom 5012848 - NIVALDO FERREIRA PEREIRA  
Processo/GL: 0001552025/12 - 16904/25 Qtde de Diárias: 3,5  
Cargo/Função: MOTORISTA JUDICIÁRIO Qtde dias Úteis: 4  
Motivo: CONDUZINDO SERVIDOR EM VIAGEM. Valor de Diárias: R\$ 400,00  
Desconto 400  
Detalhamento: SERVIDOR JOSÉ RIVAS DA DEA, PARA VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO FINAL DE ENTREGA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM.  
Valor Recebido: R\$ 1.000,00  
Período(s): De 21/10/2025 08:00 a 24/10/2025 3.5 x 400,00 - 400,00 = 1.000,00  
DESTINO(S): ILHEUS (Subdestino: WENCESLAU GUIMARÃES E FEIRA DE SANTANA) 28/11/2025 00:00

Cadastro/Nom 8073449 - FLORISVAL COSTA NETO  
Processo/GL: 0001682025/83 - 17239/25 Qtde de Diárias: 1,5  
Cargo/Função: MOTORISTA JUDICIÁRIO(EM EXTINÇÃO) Qtde dias Úteis: 2  
Motivo: CONDUZINDO SERVIDOR EM VIAGEM. Valor de Diárias: R\$ 400,00  
Desconto 200  
Detalhamento: TRANSLADO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA EPROC  
Valor Recebido: R\$ 400,00  
Período(s): De 10/11/2025 08:00 a 11/11/2025 1.5 x 400,00 - 200,00 = 400,00  
DESTINO(S): SANTO ANTONIO DE JESUS NÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA  
Núcleo de Licitação  
EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2024  
DISCIPLINADO PELA LEI N° 14.133/2021

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOBILIÁRIO PADRÃO 2º GRAU

1. MESAS

1.1. MESA PRESIDENTE



Figura 1 - Mesa Presidente

Fonte: Acervo Pessoal

• MESA DE TRABALHO PRINCIPAL (MPG)

Superfície de trabalho com formato retangular, em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, formando uma peça única com acabamento em laminado melamínico de alta resistência, com aproximadamente 0,8mm de espessura, na cor Carvalho hanover. Encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico semifosco, com bivar central fixo em couro na cor preta. Tampo estrutural, executado em MDF ou MDP com aproximadamente 40mm de espessura, com bordas arredondadas e acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta semi-fosca. Bases executadas em placas de MDF ou MDP com alta densidade, revestida em madeira com acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preto fosco, com sapatas niveladas em nylon injetado preto e acabamento com friso de madeira em mogno natural de 1 cm que possibilitam ajuste quando há desnível no piso, com travessa executada em tubo de aço de 90 x 30 x 12mm de espessura, aproximadamente, com tratamento de fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi em pó na cor preta, posicionado longitudinalmente sob o tampo, travamento mecânico às bases, permitir acoplar nas suas extremidades tampos complementares. Medidas (mm) C – 1400; L – 900; H – 740.

• MESA COMPLEMENTAR ANGULAR (MCPA)

Mesa complementar lateral, em ângulo a 135°, tampo superior em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, com acabamento em laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor CARVALHO HANOVER, com aproximadamente 0,8mm de espessura, encabeçamento em madeira maciça, acabamento em verniz poliuretânico semifosco, com bivar central em couro na cor preta. Tampo estrutural, executado em MDF ou MDP com aproximadamente 40mm de espessura, com bordas arredondadas em seu arco, e acabamento em




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**  
Núcleo de Licitação  
**EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2024**  
**DISCIPLINADO PELA LEI Nº 14.133/2021**

atividades declaradas (ativas), data de emissão, data de validade e chave de autenticação eletrônica;

- 5 anos de garantia.

**1.3. MESA DE TRABALHO RETA, TIPO 2 (MR16)**



**Figura 3 - Mesa de Trabalho Reta, Tipo 2**

Fonte: Acervo Pessoal

**SUPERFÍCIE DE TRABALHO:** Superfície de trabalho com formato retangular medindo 1600x600mm, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor CARVALHO HANOVER; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Duas passagens para fiação, uma em cada canto da mesa, com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa.

**PAINEL FRONTAL:** Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho; as bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK.

**Componentes metálicos:** A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverão propiciar a estruturação do conjunto.

**PÉS LATERAIS:** As estruturas laterais em forma de um "L", com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16"x3/8", com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**  
Núcleo de Licitação  
**EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2024**  
**DISCIPLINADO PELA LEI Nº 14.133/2021**

aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora; Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm.

**CALHAS METÁLICAS:** Estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo), dobrada, com formato "J" medindo 102x60mm; possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço medindo 99x17mm com espessura mínima de 1,5mm, com dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45°, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação; na calha deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos.

**ACABAMENTO E MONTAGEM:** A fixação da estrutura aos tâmpos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tâmpos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxate alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta; Após a montagem da mesa e todos seus componentes e acessórios, deverá apresentar um espaço livre, destinado à acomodação e movimentação dos membros inferiores dos usuários, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966.

**Medidas (mm): C - 1600; L - 600; H - 740.**

O licitante deverá apresentar:

- **Laudo de profissional (Especialista em Ergonomista) devidamente acreditado, atestando que o fabricante atende aos requisitos da Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia) do Ministério do Trabalho, sendo que no caso de engenheiro deverá vir acompanhados dos documentos comprobatórios e ART do profissional assinante, para os casos de Ergonomista, deverá apresentar documento que comprove a sua especialização através de título ou diploma;**
- **Certificado de conformidade emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, de acordo com normas da ABNT NBR vigente, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;**
- **Certificado de Regularidade (CR) válido, previsto na Instrução Normativa Ibama nº 12 e nº 13/2021,**




**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**  
Núcleo de Licitação  
EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO nº 051/2024  
DISCIPLINADO PELA LEI Nº 14.133/2021

atestando que os dados da pessoa inscrita estão em conformidade com as obrigações decorrentes dos Cadastros Técnicos Federais (CTF/APP e CTF/AINDA), referente às atividades sob controle do IBAMA. O CR deverá apresentar o número da inscrição no Cadastro, os dados básicos do CNPJ, endereço, atividades declaradas (ativas), data de emissão, data de validade e chave de autenticação eletrônica;

- 5 anos de garantia.

#### 1.4. MESA LATERAL



**Figura 4 - Mesa Lateral**

**Fonte: Acervo Pessoal**

Mesa lateral quadrada, tampo e fechamentos laterais executado em MDF ou MDP com aproximadamente 18mm de espessura, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão (ref. Madefibra BP, Duratex ou equivalente técnico) na cor CARVALHO HANOVER, bordas em 90° com encontros (entre laterais e laterais e tampo) em meia esquadria. Estrutura em 4 bases executadas em MDF ou MDP com aproximadamente 28mm de espessura e 5cm de altura, revestida nas faces e com acabamento em resina poliuretânica texturizada na cor preta, com recuo de 5cm e sapatas niveladoras anti-arrasto em nylon injetado, que possibilitam regulagem no desnível no piso. Medidas (mm): C – 600; L – 600; H – 380.

**O licitante deverá apresentar:**

- Certificado de Regularidade (CR) válido, previsto na Instrução Normativa Ibama nº 12 e nº 13/2021, atestando que os dados da pessoa inscrita estão em conformidade com as obrigações decorrentes dos Cadastros Técnicos Federais (CTF/APP e CTF/AINDA), referente às atividades sob controle do IBAMA. O CR deverá apresentar o número da inscrição no Cadastro, os dados básicos do CNPJ, endereço, atividades declaradas (ativas), data de emissão, data de validade e chave de autenticação eletrônica;
- 5 anos de garantia.

#### 1.5. MESA DE CENTRO